


14.消火設備



■用途

- 消火用スプリンクラーヘッドを取り付ける巻出し管を天井枠内で支持する振れ止め用金具です。
- 絞り管、巻出しフレキ管でご使用する多種の金具をラインナップしています。

スプリンクラー用振れ止め金具

オプションマーク説明

材質	ユニクロ (U)	ドブメッキ (Z)	ステンレス (S)
型番	UB	Z-UB	S-UB

カタログ上の材質の種類を表示しています。
 U:ユニクロメッキ、Z:ドブメッキ、S:ステンレス304
 型番表示:型番の頭にZ(ドブメッキ)・S(ステンレス)と表記します。
 材質に×印がある製品はご用意していません。

※ 納期確認をしてください。

⚠ 注意項目を記載しています。



センター金具


MD-KC 巻出しバンドK型センター金具



- 本製品は巻出し管と巻出しフレキ管に対応したセンター金具で角バーに使用する振れ止め金具です。
- 巻出し管20A、25A兼用です。
- フレキ管25.0φ～32.0φ兼用です。
- 入数の()内数字は小袋入数になります。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	MD-KC		
型番	適合管径	入数	納期確認
MD-KC	20A～25A	200(50)	U


MD-DC 巻出しバンドD型センター金具



- 本製品は巻出し管と巻出しフレキ管に対応したセンター金具で角バーに使用する振れ止め金具です。
- 巻出し管と巻出しフレキ管にそれぞれ適合します。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)		
型番	MD-DC				
型番	適合管径	H	W	入数	納期確認 U
MD-DC20A	20A	79	32	150	
MD-DC25φ	25.0φ	77.5	29		※

MD-SPC 巻出しバンドSP型センター金具




- 本製品は巻出しフレキ管用センター金具で角バーに使用する振れ止め金具です。
- 入数の()内数字は小袋入数になります。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	MD-SPC		
型番	適合管径	入数	納期確認
MD-SPC	25.0φ	150(25)	U

マークは三価クロメート処理となります。


MD-BC 巻出しバンドB型センター金具



- 本製品は巻出しフレキ管用センター金具で角バーに使用する振れ止め金具です。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	MD-BC		
型番	適合管径	入数	納期確認
MD-BC	25.4φ	200	U



配管施工例



巻出しバンドSP型センター金具
+
巻出しバンドSP型サイド金具

サイド金具


MD-DS 巻出しバンドD型サイド金具



- 本製品はファイリングに角バーを固定支持するサイド金具です。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	MD-DS		
型番		入数	納期確認
MD-DS		300	U



MD-CS 巻出しバンドC型サイド金具



- 本製品はファイリングに角バーを固定支持するサイド金具です。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	MD-CS		
型番	入数	納期確認	
MD-CS	300	U	


MD-SPS 巻出しバンドSP型サイド金具



- 本製品はファイリングに角バーを固定支持するサイド金具です。
- 入数の()内数字は小袋入数になります。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	MD-SPS		
型番		入数	納期確認
MD-SPS		300(50)	U

MDKB 角バー




- 本製品は天井枠とスプリンクラー消火ヘッドを固定するバーです。
- ご指定寸法での製作も承ります。

亜鉛鋼板製

型番	規格	板厚 t	L	入数	納期 確認
MDKB1200	K型16角×1200L	0.6	1200	50	
MDKB2000	K型16角×2000L		2000	—	

MDF ファイリング



- 本製品は軽量天井地下材と固定し天井枠を作るバーです。
- ご指定寸法での製作も承ります。

亜鉛鋼板製

型番	規格	入数	納期 確認
MDF1250	38×12×1250L	20	
MDF2500	38×12×2500L	—	
MDF4000	38×12×4000L	—	

シリコン
スリッパ

吊バンド
タバクル

立バンド
穴最端

空調盤角
振止め金

クラ
吊下げ金

チア
ラング
ネル

U
字金
具

サ
ドルバ
ンド

樹
脂バ
ンド

床
バン
ド
集
合
用
金
具

レ
ルバ
ンド

ラ
ーバ
ンド

防
振
ス
リ
ー
ク

消
火
設
備

ホ
ッ
パ
ー

ボ
ル
ト
ナ
ット
ス
リ
ッ
ク

ア
ン
カ
ー
フ
ア
ス
ナ
ー

イ
ン
サ
ー
ト

ス
リ
ー
ク

バ
ッ
タ
ン
ト
関
連
部
材

規
格
・
標
準
引
用