




改訂 回数	日 付	記 事	担 当
1	10/12/01	表題欄修正	津久井
2	11/04/11	板厚変更	津久井
3	18/10/09	仕様変更	津久井



型番	呼び径	外径	W	t	d	BN	C	H
	A	φD						
S-HHT15PCM	15	25.7	25	2.0	W3/8	M6	26	67
S-HHT20PCM	20	31.2						70
S-HHT25PCM	25	37.6						73
S-HHT32PCM	32	46.3						77
S-HHT40PCM	40	52.2						80
S-HHT50PCM	50	64.1						86
S-HHT65PCM	65	79.9				M8	30	100
S-HHT80PCM	80	92.7						106
S-HHT100PCM	100	118.3						119

3	タンバックル	SUS 304		
2	ボルト・ナット	SUS 304		
1	バンド	SUS 304		
照合 符号	名 称	材 料	数量	摘 要
日 付	10/04/01	縮 尺	NONE	形 式
承 認	審 査	担 当		15A~100A
				図 名 ステンレス製 HHT 蝶番式PC吊バンド タン付 標準図
部 門 :				図 番 STD-121-111
株式会社 昭和コーポレーション				3

改訂 回数	日 付	記 事	担 当
1	10/12/01	表題欄修正・寸法表訂正	津久井
2	15/01/22	仕様変更	津久井



型番	呼び径	外径	W	t	d	BN	C	H
	A	ϕD						
S-HHT125PC	125	143.8	32	3.0	W1/2	M10	40	139
S-HHT150PC	150	170.2						152

3	タンバックル	SUS 304		
2	ボルト・ナット	SUS 304		
1	バンド	SUS 304		
照合 符号	名 称	材 料	数量	摘 要
日 付	10/04/01	縮 尺	NONE	形 式
承認	審査	担当		125A, 150A
図 名				ステンレス製 HHT 蝶番式PC吊バンド タン付 標準図
部 門 :				図 番
株式会社 昭和コーポレーション				STD-121-112
				2