





13A~100A



125A,150A



改訂回数	日付	記事	担当
1	10/12/01	仕様変更・サイズ削除	津久井
2	18/10/09	仕様変更	津久井
3	23/04/20	図修正	津久井



型番	呼び径	外径	W	t	d	BN	C	H
	A	φD						
Z-LHT13VPM	13	18	25	0.8	W3/8	M6	28	65
Z-LHT16VPM	16	22						67
Z-LHT20VPM	20	26						69
Z-LHT25VPM	25	32						72
Z-LHT30VPM	30	38						75
Z-LHT40VPM	40	48						80
Z-LHT50VPM	50	60						86
Z-LHT65VPM	65	76	32	1.0	M8	33	131	94
Z-LHT75VPM	75	89						101
Z-LHT100VPM	100	114						113
Z-LHT125VPM	125	140						131
Z-LHT150VPM	150	165						144

※ 125A以上は中央に盛上りのない平板鋼板製となります。

3	タンバックル	鋼製		溶融亜鉛メッキ
2	ボルト・ナット	鋼製		溶融亜鉛メッキ
1	バンド	鋼製		溶融亜鉛メッキ
照合符号	名称	材料	数量	摘要
日付	10/04/01	縮尺	NONE	形式
承認	審査	担当		13A~150A
部門:				図名 溶融亜鉛メッキ LHT 提灯式VP吊バンド タン付 標準図
				図番
				STD-122-104
				3

株式会社 昭和コーポレーション

改訂 回数	日 付	記 事	担 当
1	12/09/20	仕様変更	津久井
2	16/10/06	サイズ削除	津久井



型番	呼び径	外径	W	t	d	BN	C	H
	A	ϕD						
Z-LHT200VP	200	216	32	2.0	W3/8	M8	33	170
Z-LHT250VP	250	267						196
Z-LHT300VP	300	318						221

3	タンバックル	鋼製		溶融亜鉛メッキ
2	ボルト・ナット	鋼製		溶融亜鉛メッキ
1	バンド	鋼製		溶融亜鉛メッキ
照合 符号	名 称	材 料	数量	摘 要
日 付	10/12/01	縮 尺	NONE	形 式
承認	審査	担当		200A~300A
部 門 :				図 名 溶融亜鉛メッキ LHT 提灯式VP吊バンド タン付 標準図
				図 番
				STD-122-116
				2